

Urovo

R70

СКАНЕР-КОЛЬЦО 2D С BLUETOOTH ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

Решение «свободные руки».

Беспроводная связь с базовым устройством.

Bluetooth подключение к любым мобильным устройствам и ПК.

Непрерывная работа в течении 7.5 часов.

Универсальный сканирующий модуль 1D/2D.

Интерфейс POGO PIN для быстрого подключения и зарядки.





СВОБОДА И МОБИЛЬНОСТЬ

Продуманный дизайн и эргономика решения помогают персоналу работать с комфортом. Ускоряется выполнение задач, улучшается и выходит на новый уровень производительность работы.



СКАНИРОВАНИЕ ШТРИХ-КОДОВ

Оптические возможности считывателя обеспечивают быстрый захват 1D/2D кодов и распознавание поврежденных штрих кодов, чтение кодов с экрана и другие возможности, сопоставимые с качеством работы профессиональных ТСД.



ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И НАДЕЖНОСТЬ

В производстве использованы высококачественные материалы, обеспечивающие соответствие классу защиты IP65.



ВРЕМЯ РАБОТЫ СКАНЕРА

Сканер-кольцо R70 оснащен АКБ емкостью 1000 мАч, позволяющей работать до 7.5 часов в непрерывном режиме сканирования с интервалом в 1 секунду.



ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Поддерживается технология подключения Bluetooth 4.2 с режимом уменьшения энергопотребления и дальностью соединения до 10 метров.

АКСЕССУАРЫ

MICRO USB



Лента-липучка для крепления на пальце



Зарядная станция

4 слота для АКБ.



Адаптер питания



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	UROVO R70
Кнопки	Включение/отключение питания сканера (power on/off); две кнопки сканирования; кнопка с режимом назначения пользователем
Визуальная индикация	Трехцветная индикация: подключение Bluetooth цвет синий, индикатор питания цвет красный, установки и рабочие настройки цвет зеленый;
Звуковая индикация	Сигнал успешного подключения сканера-кольца, сигнал успешного сканирования штрих-кода, сигнал ошибки
Интерфейсы	Micro USB - зарядка через кабель; POGO PIN для зарядки через станцию (поставляется опционально)

СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ

Сканирующий модуль	ZEBRA SE2707
Скорость сканирования	30 кадров/сек
Оптическая система	Белый светодиод (WHITE LED ILLUMINATION); красный светодиодный индикатор (AIMER)
Чувствительность	Наклон: 360°, Шаг ±45°, Смещение ±40°
Минимальный контраст	35%
Разрешение	640 x 480
Индикация при сканировании	Основная индикация: при успешном сканировании загорается зеленым цветом
Штрих-коды	AZTEC CODE, CODABAR, CODABLOCK F, CODE 11, CODE 16K, CODE 128, CODE 2 OF 5, CODE 39, CODE 49, CODE 93, DATA MATRIX, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, EAN-UCC COMPOSITE CODES, EAN-UCC EMULATION, IATA CODE 2 OF 5, INTERLEAVED 2 OF 5, MATRIX 2 OF 5, MAXICODE, MICROPDF417, MSI, PDF417, POSTAL CODES (AUSTRALIAN POST, BRITISH POST, CANADIAN POST, CHINA POST, JAPANESE POST, KOREA POST, NETHERLANDS POST, PLANET CODE, POSTNET), PLESSEY CODE, POSICODE, QR CODE, RSS EXPANDED, RSS LIMITED, RSS-14, TCIF LINKED CODE 39, TELEPEN, TRIOPTIC CODE, UPC-A, UPC E

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Bluetooth	Версия: 4.2, радиус действия до 10 метров Режим низкого потребления энергии
Совместимость	Смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК, оборудование Bluetooth

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторная батарея	Перезаряжаемая, литий-ионная 1000 мАч, время работы 7,5 часов и более в зависимости от условий использования. Время полной подзарядки менее 4 часов
Цвет	Черный, с оранжевой кнопкой сканирования
Рабочая температура	От -10°C до +50°C
Температура хранения	От -40°C до +60°C
Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)
Ударопрочность	Защищен от падения на бетонную гладкую поверхность с высоты 1.2 метра
Класс защиты	IP65
Размеры, мм	66 x 44 x 24
Вес, г	60 (с батареей)
Гарантия	12 месяцев (кроме аксессуаров)

ПРОЧЕЕ

Сертификация продукции	CCC, CE, RoHS
Комплектация	Кабель Micro-USB, ремешок на палец, инструкция
Опционально	4-х слотовая зарядная станция: 2 слота для зарядки запасных аккумуляторов, 2 слота для зарядки Bluetooth сканера-кольцо; USB кабель; адаптер